

Папка Foto:

Foto_service DeskTop модуль системы. Запуск: через Sheduler , рекомендую следующую схему: запуск каждые 30 мин, выполнять в течении 29 мин. Для папок temp и папки, где располагается база- разрешите полный доступ для пользователя от имени которого будет выполняться Foto_service.exe. Дополнительные комментарии – в описании настроек ниже.

Папка Inetpub:

Web модуль системы – не забудьте в настройках IIS для папки , где будет располагаться main.dll разрешить запуск ISAPI-приложение, запретить просмотр каталога ну и все, что обычно делается в таких случаях. Для папок temp и папки, где располагается база- разрешите полный доступ для пользователя от имени которого будут выполняться ISAPI-приложение main.dll. Дополнительные комментарии – в описании настроек ниже.

Настройки web модуля – файл main.ini :

```
[System]
ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\xxx\xxx\xxx.mdb;Persist Security Info=False"
;строка подключения к БД - чаще всего достаточно поменять путь к файлу БД

uploadpath=C:\Inetpub\scripts\
;путь, куда будет грузиться пакет с фотографиями от клиента
;должен быть доступен как web модулю, так и foto_service.exe

temppath=c:\temp\
;путь к временной папке, куда кидается всякий хлам

loc_web_temppath=C:\Inetpub\wwwroot\temp\
;локальный путь к временной папке, куда кидаются фотки
;и превьюшки для показа клиенту, файлы старше 15 мин удаляются автоматически

show_zak_in_adm_via_time=15
; через сколько мин после последнего редактирования клиентом
;заказ будет виден админу НЕ ДЕЛАТЬ меньше 10-15

web_temppath=/temp/
;к временной папке, куда кидаются фотки
;и превьюшки для показа клиенту но с точки зрения клиента
;относительно root web сервера

max_fotos_to_upload=3
;количество фотографий, загружаемое за 1 раз

max_fotos_in_zak=10
;максимальное количество фотографий в заказе.
;не копий, а фотографий

max_zak_on_page=10
;Заказов на 1й странице

mainPagetemplate=main_profile.thtm
;шаблон обертки ВСЕХ страниц

loginPagetemplate=login.thtm
;Шаблон страницы логина и регистрации

tbmWidth=80
tbmHeight=60
;размеры картинок превью
```

```
on_text=Да
off_text=Нет
;текст который будет показываться
;когда нужно показать признак да/нет

registrationcompletePagetemplate=registrationcomplete.thtm
;шаблон страницы, завершения регистрации

NewUserPagetemplate=NewUser.thtm
;шаблон страницы, показываемой новому пользователю

ExistingUserPagetemplate=ExistingUser.thtm
;шаблон страницы, если пользователь с таким emailom существует

user_info_pagePagetemplate=user_info_page.thtm
;шаблон страницы, детальная информация о пользователе
;доступная только админам

show_pic_pagePagetemplate=show_pic_page.thtm
;шаблон страницы, показа увеличенной фотографии

zak_gl_info_Pagetemplate=zak_gl.thtm
;шаблон страницы, описание отдельно заказа клиента
;в списке заказов

zak_gl_info_adminPagetemplate=zak_gl_admin.thtm
;шаблон страницы, описание отдельно заказа
;в списке заказов в адм интерфейсе

loggedPagetemplate=logged.thtm
;шаблон страницы, после логина список заказов клиента

admin_loggedPagetemplate=admin_logged.thtm
;шаблон страницы, после логина админа, список заказов

foto_info_formPagetemplate=foto_info_form.thtm
;шаблон страницы, описание отдельной фотки
;при детальном рассмотрении заказа. Если заказ НЕ
;выполнен

foto_info_executedPagetemplate=foto_info_executed.thtm
;шаблон страницы, описание отдельной фотки
;при детальном рассмотрении заказа. Если заказ
;выполнен

foto_info_adminPagetemplate=foto_info_admin.thtm
;шаблон страницы, описание отдельной фотки
;при детальном рассмотрении заказа в адм интерфейсе
;Если заказ НЕ выполнен

zak_detail_waitPagetemplate=zak_detail_wait.thtm
;шаблон страницы, детальное описание заказа, если
;заказ НЕ выполнен

zak_detail_executedPagetemplate=zak_detail_executed.thtm
;шаблон страницы, детальное описание заказа, если
;заказ выполнен

zak_detail_adminPagetemplate=zak_detail_admin.thtm
;шаблон страницы, детальное описание заказа
; в адм интерфейсе, если заказ выполнен

new_foto_formPagetemplate=new_foto_form.thtm
```

;шаблон страницы, форма для 1й новой фотографии

downloadcompletePagetemplate=downloadcomplete.thtm

;шаблон страницы, показывается при завершении

;загрузки файлов на сервер

registrationmailmessagePageTemplate=registrationmailmessage.thtm

;шаблон почтового сообщения о начале регистрации

cont_registrationPath=http://www.globalmix.ru/bin/main.dll/registration

;путь, по которому будет завершаться регистрация

ExecutedmessagePageTemplate=Executedmailmessage.thtm

;шаблон почтового сообщения о выполнении заказа

Настройки модуля foto_service – файл foto_service.ini :

[System]

ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

Source=M:\xxx\xxx\xxx.mdb;Persist Security Info=False"

;строка подключения к БД – чаще всего достаточно поменять путь к файлу БД
*это путь к БД с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

Max_log_length=10240

;максимальное количество строк в лог файле процесса foto_service

webmoduleinifile=m:\Inetpub\wwwroot\bin\main.ini

;путь к файлу настроек web модуля

*это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

wwwrootpath=m:\Inetpub\wwwroot\

; путь к ROOT web сервера

*это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

temppath=c:\temp\

;путь к временной папке, куда кидается всякий хлам

*это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

loc_web_temppath=m:\Inetpub\wwwroot\temp\

;локальный путь к временной папке, куда кидаются фотки

;и превьюшки для показа клиенту, файлы старше 15 мин

;удаляются автоматически

*это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

uploadpath=M:\Inetpub\scripts\

;путь, куда будет грузиться пакет с фотографиями от клиента

;должен быть доступен как web модулю, так и foto_service.exe

*это путь с точки зрения модуля foto_service, может не совпадать с
тем же параметром из main.ini*

maxmailsenderrors=3

;максимальное количество ошибок при отправке email

SendmailEmail=sendmail@yandex.ru

SendmailUserName=sendmail

SendmailPassword=xxxxxxx

Sendmailsmtp=smtp.yandex.ru

```
;Ну понятно, что это настройки для отправки email  
  
adminemail=edcvfr1@yandex.ru  
;Email для уведомлений админу  
;adminthema=  
;тема сообщений - для некоторых операторов сот связи тут  
;передается номер телефона которому адресованно сообщение
```

Описание переменных, применяемых в шаблонах страниц:

«<#переменная> - заменяется на ...»

Использование переменных – по контексту: т.е. <#zakazs> не имеет смысла и не будет обрабатываться в шаблоне «show_pic_pagePagetemplate=show_pic_page.thtm;шаблон страницы, показывающей увеличенную фотографию»

<#usr_id> - числовой уникальный идентификатор пользователя, внутр. использование

<#fio> - имя пользователя

<#adress> - адрес пользователя

<#phone> - тел пользователя

<#email> - email пользователя

<#podtverjdeno_dtm> - дата/время подтверждения регистрации

<#last_visid_dtm> - дата/время последнего посещения

<#last_visid_ip> - IP последнего посещения

<#fotosrc> - заменяется на путь и имя к выбранному изображению в папке

<#punct_vidachi> - название пункта выдачи, текст

<#domoy_dtm> - дата/время доставки на дом, если выбрана доставка на дом

<#zak_id> - числовой уникальный идентификатор заказа, внутр. использование

<#number> - номер заказа

<#name> - название заказа

<#comment> - комментарий

<#active_text> - активность заказа, в виде текста

<#process_status> - статус заказа, выпадающий список

<#process_status_text> - статус заказа в виде текста

<#payd_text> - оплаченность заказа, в виде текста

<#price_summ> - стоимость заказа

<#copies_summ> - копий всего в заказе

<#url> - ссылка на web модуль, внутр. использование

<#session_password> - сессионный пароль применять во всех формах и ссылках, меняется для каждого действия.

<#zakazs> - заменяется на список заказов клиента или список заказов пункта печати в адм. интерфейсе

<#foto_id> - числовой уникальный идентификатор фотографии, внутр. использование

<#id> - числовой уникальный идентификатор заказа, внутр. использование

<#foto_name> - название фотографии, текст

<#format> - формат, текст

<#format_id> - формат, выпадающий список

<#paper> - бумага, текст

<#paper_id> - бумага, выпадающий список

<#copies> - количество копий, текст

<#color_text> - цветная/чб фотография, текст

<#color> - цветная/чб фотография, true/false

<#active_text> - активность заказа, true/false

<#active_text> - активность заказа, в виде текста

<#foto_active> - активность заказа, checked

<#fc> - номер фотографии на странице, внутр. использование

<#price_text> - цена, текст

<#price_x_copies_text> - цена*количество копий, текст

<#fotos> - заменяется на список фотографий

<#num> - номер фотографии в форме загрузки фотографий, внутр. использование

<#new_fotos> - заменяется на форму загрузки фотографий

<#text> - заменяется на текст, используется только в шаблоне

<mainPagetemplate=main_profile.thtm;шаблон обертки ВСЕХ страниц>

<#pages_control> - управление страницами в списке заказов

<#zak_curs> - текущая страница заказов, внутр. использование

<#tbmWidth> - ширина превью, внутр. использование

<#tbmHeight> - высота превью, внутр. использование

<#prices> - массив бумага*формат*цвет=цена, внутр. использование

<#web_temppath> - путь, внутр. использование

<#max_fotos_in_zak> - максимальное кол-во фоток в заказе, внутр. использование

Интерфейс СуперАдмина:

Вход:

http://ДОМЕН/РАСПОЛОЖЕНИЕ_WEB_МОДУЛЯ/main.dll/admin?email=ИМЯ&password=ПАРОЛЬ

По умолчанию ИМЯ=xxx ПАРОЛЬ=xxx

Если пользователь простой админ - для него указывается пункт выдачи к которому он «приписан».

При редактировании информации о пользователях, все текстовые поля должны быть заполнены!

Интерфейс Админа:

Регистрация и вход как обычный пользователь.

Разное:

Файлы в ROOT web сервера:

wait_tbm.gif - картинка «ожидается создание превью»

no_tbm.gif - картинка «нет превью/невозможно создать превью»